



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
ALARMGEBER AG III						
1	Sonnenburg	S 2000/1000/3/5/D	AG III	AG III 01/76	ZPSt.	14.07.1976
2	SEL	SRG 291 B	AG III	AG III 02/76	ZPSt.	27.12.1976
3	SEL	SRG 292 B	AG III	AG III 03/77	ZPSt.	14.03.1977
4	Oelmann	SRG 560 A	AG III	AG III 04/77	ZPSt.	02.09.1977
5	Dantronik	ALG 560/III	AG III	AG III 05/77	ZPSt.	02.09.1977
6	Sonnenburg	S 2000/40	AG III	AG III 06/80	ZPSt.	23.05.1980
7	Sonnenburg	S 2000/300	AG III	AG III 07/86	ZPSt.	20.08.1986
8	SEL	AG 510	AG III	AG III 08/87	ZPSt.	25.03.1987
9	Oelmann	AG 593	AG III	AG III 09/89	ZPSt.	13.07.1989
10	Oelmann	AG 595 Bst. 3	AG III	AG III 10/92	ZPSt.	01.01.1992
11	Carls	AG 826	AG III	AG III 11/94	ZPSt.	15.12.1994
12	Sonnenburg	S 200/300/H	AG III-H	AG III-H 12/96	ZPSt.	14.01.1997
ALARMGEBER AG IV						
1	Sonnenburg	S 2000/200 B4	AG IV	AG IV 01/93	ZPSt.	
2	Sonnenburg	S 2000/200-B4/H	AG IV-H	AG IV-H 02/96	ZPSt.	14.01.1997



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
		ALARMUMSETZER				
1	Oelmann	FAU	AU	AU 01/79	ZPSt.	
2	Sonnenburg	AU 2000	AU	AU 02/79	ZPSt.	
		ALARMUMSETZER AU III				
1	RBW-Elektronik	RU MC	AU III	AU III 01/95	ZPSt.	09.08.1995
2	Sonnenburg	AU 2200	AU III	AU III 02/97	ZPSt.	29.12.1997
		MELDEEMPFÄNGER ME 0 (nur Ton)				
1	Oelmann	Telesignal 9 M	ME 0	ME 0-D 01/89	ZPSt.	09.10.1989
2	AEГ	Telesignal 9 M	ME 0	ME 0-D 02/91	ZPSt.	16.07.1991
3	Oelmann	ME 200	ME 0	ME 0-D 03/94	ZPSt.	02.05.1994
4	Oelmann	ME 200 A	ME 0	ME 0 04/94	ZPSt.	28.04.1994
5	Bosch	FMD 81	ME 0	ME 0-D 05/94	ZPSt.	02.05.1994
6	Bosch	FMA 81	ME 0	ME 0 06/94	ZPSt.	11.05.1994



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
		MELDEEMPFÄNGER ME 0 (nur Ton)				
7	Oelmann	ME 200.7	ME 0	ME 0-25(D) 07/95	ZPSt.	14.06.1995
8	Bosch	FME 88	ME 0	ME 0-25(D) 08/95	ZPSt.	27.07.1995
9	Swissphone	RE 429/08 T	ME 0	ME 0-4 09/97	ZPSt.	20.02.1997
10	Motorola	Skyfire 4N	ME 0	ME 0-25(D) 10/99	ZPSt.	25.08.1999
		MELDEEMPFÄNGER ME I (Taschenmeldeempfänger)				
1	Dantronic	201 F-4-20	ME I	ME I 01/76	ZPSt.	04.10.1976
2	AEG Telefunken	Telesignal B 80/20	ME I	ME I 02/76	ZPSt.	04.10.1976
3	Swissphone	RE 27/2	ME I	ME I 03/76	ZPSt.	04.10.1976
4	SEL	E 287-820	ME I	ME I 04/76	ZPSt.	04.10.1976
5	Bosch	FME 82	ME I	ME I 05/76	ZPSt.	04.10.1976
6	Autophon	RE 27/08	ME I	ME I 06/76	ZPSt.	12.10.1976
7	Siemens	S 100-A-4	ME I	ME I 07/76	ZPSt.	12.10.1976
8	BBC	VS 27-08	ME I	ME I 08/76	ZPSt.	12.10.1976
9	Storno	CPR 833 C5*1A+CU 803	ME I	ME I 09/76	ZPSt.	12.10.1976
10	Motorola	Pageboy II	ME I	ME I 10/76	ZPSt.	19.01.1977



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
11	Thomson	TMF 500 R	ME I	ME I 11/78	ZPSt.	08.05.1978
12	Pfützner	Teletron TM 81	ME I	ME I 12/78	ZPSt.	08.05.1978
13	Sonnenburg	MS 100	ME I	ME I 13/78	ZPSt.	05.01.1979
14	Swissphone	RE 227/08	ME I	ME I 14/79	ZPSt.	29.06.1979
15	AEG Telefunken	Telesignal C 80/20	ME I	ME I 15/79	ZPSt.	31.05.1979
16	SEL	E 305-820	ME I	ME I 16/79	ZPSt.	09.07.1979
17	Bosch	FME 83	ME I	ME I 17/79	ZPSt.	13.06.1979
18	Pfützner	Teletron TM 881	ME I	ME I 18/79	ZPSt.	21.01.1980
19	BBC	VS 227-08	ME I	ME I 19/79	ZPSt.	21.01.1980
20	Dantronic	404-4-20	ME I	ME I 20/79	ZPSt.	21.01.1980
21	Bosch	FME 84	ME I	ME I 21/81	ZPSt.	12.10.1981
22	Swissphone	RE 228/08	ME I	ME I 22/81	ZPSt.	30.12.1981
23	AEG Telefunken	Telesignal E 80/20	ME I	ME I 23/81	ZPSt.	11.01.1982
24	Motorola	BMD ADAO 2ZAC 253*N	ME I	ME I 24/84	ZPSt.	08.11.1984
25	Pfützner	Teletron TM 884	ME I	ME I 25/84	ZPSt.	22.05.1985
26	Storno	RE 228/30	ME I	ME I 26/84	ZPSt.	22.05.1985
27	Bosch	FME 85	ME I	ME I 27/85	ZPSt.	22.05.1985
28	Swissphone	RE 229/08	ME I	ME I 28/86	ZPSt.	04.07.1986
29	Bosch	FME 86	ME I	ME I 29/87	ZPSt.	18.11.1986
30	Swissphone	RE 229/08 Quattro	ME I	ME I-4 30/89	ZPSt.	10.01.1990
31	Bosch	FME 86	ME I	ME I-4 31/90	ZPSt.	22.01.1991
32	Swissphone	RE 329-08 EK	ME I	ME I-4 32/93	ZPSt.	09.09.1993
33	Bosch	FME 87 M	ME I	ME I-4 33/93	ZPSt.	10.09.1993
34	Swissphone	RE 329-08 EK	ME I	ME I-4 34/93	ZPSt.	15.11.1993



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
35	Bosch	FME 87	ME I	ME I-4 35/94	ZPSt.	14.03.1994
36	AEG Mob.Com.	Telesignal MJ	ME I	ME I-4 36/94	ZPSt.	14.07.1994
37	AEG Mob.Com.	Telesignal M80	ME I	ME I-4 37/94	ZPSt.	14.07.1994
38	Oelmann	ME 200.5	ME I	ME I-25 (D) 38/95	ZPSt.	14.06.1995
39	Oelmann	ME 200.6	ME I	ME I-25 D 39/95	ZPSt.	06.07.1996
40	Bosch	FME 88/S	ME I	ME I-25 (D) 40/95	ZPSt.	27.07.1995
41	Swissphone	RE 429/08	ME I	ME I-4 41/96	ZPSt.	04.07.1996
42	Swissphone	RE 429/08 S	ME I	ME I-4 42/97	ZPSt.	20.02.1997
43	Swissphone	RE 429/08 NT	ME I	ME I-8 43/98	ZPSt.	27.10.1998
44	Niros	PageBOS 2000 RX8008B	ME I	ME I-4 44/99	ZPSt.	13.04.1999
45	Motorola	Skyfire 4S	ME I	ME I-25(D) 45/99	ZPSt.	25.08.1999
46	Niros	PageBOS 2000 RX8008B	ME I	ME I-8 46/00	ZPSt.	09.05.2000
47	Swissphone	RE 429 NT/08+	ME I	ME I-4 47/01	ZPSt.	25.04.2001
48	Swissphone	RE 429 NT/08+	ME I	ME I-12 48/01	ZPSt.	25.04.2001
49	Swissphone	RE 429 NT/08+	ME I	ME I-12 49/01	ZPSt.	25.04.2001
50	Oelmann	ME 225	ME I	ME I-20 50/01	ZPSt.	27.08.2001
51	Motorola	Skyfire II	ME I	ME I-20 51/01	ZPSt.	27.09.2001
52	Swissphone	RE 429NT30 Quattro XL+	ME I	ME I -30 52/03	ZPSt.	17.10.2003
53	Swissphone	RE 429NT30 Quattro XLS+	ME I	ME I-30 53/03	ZPSt.	17.10.2003



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
54	Swissphone	RE629-08EK Quattro XLSi	ME I	ME I -32 54/06	ZPSt.	18.05.2006
55	Swissphone	RE 629-08EK Quattro XLi	ME I	ME I-32 55/06	ZPSt.	18.05.2006
56	Swissphone	RE 629-08EK Quattro Mi	ME I	ME I-4 56/07	ZPSt.	11.04.2007
		MELDEEMPFÄNGER ME II (Tragbare Meldeempfänger)				
1	Sonnenburg	MS 200-A 4	ME II	ME II 01/76	ZPSt.	12.10.1976
2	AEG Telefunken	Telesignal B 80/20+LT	ME II	ME II 02/76	ZPSt.	04.10.1976
3	SEL	E 286-820	ME II	ME II 03/76	ZPSt.	12.10.1976
4	Wolfram	FA 3570 C/VI	ME II	ME II 04/77	ZPSt.	25.03.1977
5	Swissphone	RE 207/2	ME II	ME II 05/77	ZPSt.	02.09.1977
6	SEL	E 296-820	ME II	ME II 06/77	ZPSt.	02.08.1977
7	Bosch	FAE 82	ME II	ME II 07/77	ZPSt.	02.09.1977
8	AEG Telefunken	MS 200-A4/5	ME II	ME II 08/77	ZPSt.	02.09.1977
9	Siemens	MS 200-A4/5	ME II	ME II 09/77	ZPSt.	12.10.1977
10	Storno	MS 200-A4/5	ME II	ME II 10/77	ZPSt.	12.10.1977
11	Pfitzer	Teletron TM 82	ME II	ME II 11/78	ZPSt.	19.05.1978
12	Sonnenburg	MS 200-B4/5	ME II	ME II 12/78	ZPSt.	05.01.1979
13	Wolfram	FA 3570 C/VII	ME II	ME II 13/78	ZPSt.	15.06.1978



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
14	Hörmann	FME 80-F 4 M/5	ME II	ME II 14/80	ZPSt.	24.10.1980
15	Wolfram	FA 3570 C	ME II	ME II 15/86	ZPSt.	10.06.1986
		SIRENENSTEUEREMPFÄNGER		ME III		
1	Sonnenburg	MS 200-A4/S (ZAX)	ME III	ME III 01/76	ZPSt.	19.11.1979
2	AEG Telefunken	FWE-MS-200	ME III	ME III 02/76	ZPSt.	04.10.1976
3	SEL	E 285 820	ME III	ME III 03/76	ZPSt.	04.10.1976
4	Bosch	FSE 1	ME III	ME III 04/77	ZPSt.	05.04.1977
5	Swissphone	RE 2007/08	ME III	ME III 05/77	ZPSt.	02.09.1977
6	SEL	E 297-820	ME III	ME III 06/77	ZPSt.	02.09.1977
7	Hörmann	FS 140	ME III	ME III 07/78	ZPSt.	19.05.1978
8	Sonnenburg	MS-200-B4 S/5 (ZAX)	ME III	ME III 08/78	ZPSt.	18.09.1978
9	Storno	MS-200-B4 S/5 (ZAX)	ME III	ME III 09/78	ZPSt.	25.07.1975
10	AEG Telefunken	FWE MS-200-B(ZAX 13)	ME III	ME III 10/78	ZPSt.	25.07.1978
11	Storno	MS-200 A4 S/5	ME III	ME III 11/78	ZPSt.	05.01.1979
12	Sonnenburg	MS-200-C 4 S/5	ME III	ME III 12/78	ZPSt.	09.07.1979
13	Storno	MS-200-C 4 S/5	ME III	ME III 13/79	ZPSt.	09.07.1979
14	Hörmann	FS 150	ME III	ME III 14/79	ZPSt.	16.10.1979
15	AEG Telefunken	FWE MS-200-C (ZAX)	ME III	ME III 15/79	ZPSt.	14.03.1980



Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

Liste geprüfter BOS-Geräte, Alarmierung (5-Ton), Stand 08.03.2012

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen
16	Sonnenburg	MS-200-MPS-4	ME III	ME III 16/85	ZPSt.	18.09.1985
17	Sonnenburg	CR 410 ASE	ME III	ME III-20 17/06	ZPSt.	25.07.2006
		SIENENSTEUEREMPFÄNGER ME IV				
1	Sonnenburg	MS 200 MPS 4C	ME IV	ME IV-10 01/96	ZPSt.	27.12.1996
2	PSE-Elektronik	FSE 154	ME IV	ME IV-4 02/96	ZPSt.	27.12.1996
3	PSE-Elektronik	FSE 151	ME IV	ME IV 03/96	ZPSt.	27.12.1996
4	PSE-Elektronik	FSE 160	ME IV	ME IV-10 04/04	ZPSt.	19.02.2004
5	PSE-Elektronik	FSE 160 n	ME IV	ME IV-10 05/05	ZPSt.	24.06.2005
6	Sonnenburg	CR 410 ASE	ME IV	ME IV-20 06/06	ZPSt.	25.07.2006