



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG I</b>							
1	Motorola	CAS 100/DAG I	DAG I	<b>DAG I 01/93</b>	ZPSt.	17.02.1993	
<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG II</b>							
1	Center Systems	CBG 3000	DAG II	<b>DAG II 01/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
2	EuroBOS	CBG 3000	DAG II	<b>DAG II 02/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG III</b>							
1	Motorola	Siemens PCD-2M	DAG III	<b>DAG III 01/91</b>	ZPSt.	13.01.1992	
2	Swissphone	Siemens PC 32 P	DAG III	<b>DAG III 02/92</b>	ZPSt.	22.06.1992	
3	Ascom	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 03/93</b>	ZPSt.	29.06.1993	
4	Bosch	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 04/93</b>	ZPSt.	06.12.1993	
5	Bosch	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 05/94</b>	ZPSt.	15.07.1994	
6	Swissphone	Siemens PC 32 P	DAG III	<b>DAG III 06/94</b>	ZPSt.	07.11.1994	
7	Swissphone	Siemens PC 32-M	DAG III	<b>DAG III 07/95</b>	ZPSt.	28.06.1995	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS-Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE ALARMGEBER DAG III</b>					
8	Swissphone	Siemens RI 20	DAG III	<b>DAG III 08/95</b>	ZPSt.	28.06.1995	ab 03.2013 Zulassung mit geändertem PC
9	Oelmann	DAG 4000	DAG III	<b>DAG III 09/05</b>	ZPSt.	19.10.2005	
10	Center Systems	CAD ALG 2G	DAG III	<b>DAG III 10/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
11	EuroBOS	Siemens Box PC 840 V2	DAG III	<b>DAG III 11/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
12	Selectric	RC-DAG3	DAG III	<b>DAG III 12/10</b>	ZPSt.	25.10.2010	
13	dbElektronik	TeleDAG III	DAG III	<b>DAG III 13/12</b>	ZPSt.	19.06.2012	Zulassungsinhaber Telent



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE ALARMUMSETZER DAU I</b>							
1	Swissphone	ITC 500	DAU I	DAU I 01/91	ZPSt.	04.10.1991	
2	Swissphone	ITC 501	DAU I	DAU I 02/92	ZPSt.	30.11.1992	
3	Swissphone	ITC 600	DAU I	DAU I 03/95	ZPSt.	22.06.1995	
4	Swissphone	ITC 2000	DAU I	DAU I 04/03	ZPSt.	06.10.2003	
5	Center Systems	ALU 2G	DAU I	DAU I 05/07	ZPSt.	14.08.2007	
6	EuroBOS	ALU 2G	DAU I	DAU I 06/07	ZPSt.	18.12.2007	
7				Nicht vergeben			
8	Oelmann	PRS 341	DAU I	DAU I 08/07	ZPSt.	21.01.2008	
9	dbElektronik	TeleDAU-I	DAU I	DAU I 09/12	ZPSt.	12.03.2012	Zulassungsinhaber Telent GmbH, Baugleich Lfd. Nr. 10
10	dbElektronik	BOSFUG-DAU I	DAU I	DAU I 10/12	ZPSt.	12.03.2012	Baugleich Lfd. Nr. 9



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE ALARMUMSETZER DAU II</b>							
1	Motorola	CAS 100/DAU	DAU II	<b>DAU II 01/93</b>		18.03.1993	
2	Ascom	FG 710-16-15-2-08-5	DAU II	<b>DAU II 02/93</b>	ZPSt.	29.06.1993	
3	Bosch	DAU 162	DAU II	<b>DAU II 03/93</b>	ZPSt.	06.12.1993	
4	Motorola	FO 307-DAU	DAU II	<b>DAU II 04/98</b>	ZPSt.	15.09.1998	
5	Oelmann	IS 340	DAU II	<b>DAU II 05/05</b>	ZPSt.	19.10.2005	
6	Center Systems	ALU 2G	DAU II	<b>DAU II 06/07</b>	ZPSt.	14.08.2007	
7	EuroBOS	ALU 2G	DAU II	<b>DAU II 07/07</b>	ZPSt.	18.12.2007	
8	Swissphone	ITC 2100	DAU II	<b>DAU II 08/08</b>	ZPSt.	12.08.2008	
9	Selectric	RescueCall	DAU II	<b>DAU II 09/10</b>	ZPSt.	07.08.2010	Ab 2014 z.T. neu konzipierte Baugruppen
10	dbElektronik	TeleDAU-II	DAU II	<b>DAU II 10/12</b>	ZPSt.	22.03.2012	Zulassungsinhaber Telent GmbH, Baugleich Lfd. Nr. 11
11	dbElektronik	BOSFUG-DAU II	DAU II	<b>DAU II 11/12</b>	ZPSt.	22.03.2012	Baugleich Lfd. Nr. 10
12	Selectric	RescueCall Compact	DAU II	<b>DAU II 12/14</b>	ZPSt.	14.04.2014	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER</b>		<b>DME I (nur Ton)</b>			
1	Swissphone	DE 305/16	DME I	<b>DME I 01/92</b>	ZPSt.	21.10.1992	
2	Swissphone	DE 405/16	DME I	<b>DME I 02/92</b>	ZPSt.	21.10.1992	
3	Motorola	A03xMB7963A...	DME I	<b>DME I 03/92</b>	ZPSt.	11.02.1993	
4	Bosch	DMT 161/1	DME I	<b>DME I 04/93</b>	ZPSt.	10.09.1993	
5	Bosch	DMT 162 (T 162 VIB)	DME I	<b>DME I 05/94</b>	ZPSt.	19.09.1994	
6	Swissphone	DV 300/16	DME I	<b>DME I 06/95</b>	ZPSt.	15.11.1995	
7	Motorola	LX 2 - Ton	DME I	<b>DME I 07/97</b>	ZPSt.	27.11.1997	
8	Swissphone	DT 300 E	DME I	<b>DME I 08/99</b>	ZPSt.	07.12.1999	
9	Swissphone	DE 516 T / 16	DME I	<b>DME I 09/99</b>	ZPSt.	07.12.1999	
10	Motorola	Firestorm II	DME I	<b>DME I 10/99</b>	ZPSt.	21.12.1999	
11	Swissphone	DE 516 C/16	DME I	<b>DME I 11/00</b>	ZPSt.	21.12.2000	
12	Swissphone	DV 500/16 T/16 T	DME I	<b>DME I 12/01</b>	ZPSt.	02.04.2002 12.03.2002	Urkunde v. 02.04.2002 wg. Änderung der Typenbezeichnung zurückgezogen



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER</b>		<b>DME I (nur Ton)</b>			
13	Oelmann	DME 226	DME I	<b>DME I 13/01</b>	ZPSt.	12.12.2001	
14	Motorola	Firestorm III	DME I	<b>DME I 14/01</b>	ZPSt.	12.12.2001	
15	Swissphone	DE 900/16	DME I	<b>DME I 15/03</b>	ZPSt.	13.03.2003	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>					
1	Swissphone	DE 505/16	DME II	<b>DME II 01/92</b>	ZPSt.	21.10.1992	Patron
2	Bosch	DMA 161/1	DME II	<b>DME II 02/93</b>	ZPSt.	10.09.1993	Baugleich mit Lfd. Nr. 1
3	Bosch	DMA 162	DME II	<b>DME II 03/93</b>	ZPSt.	19.10.1993	
4	Motorola	A033WHB5.61	DME II	<b>DME II 04/93</b>	ZPSt.	03.11.1993	Advisor Plus
5	Swissphone	DE 506/16	DME II	<b>DME II 05/94</b>	ZPSt.	14.11.1994	Index
6	Motorola	LX 2	DME II	<b>DME II 06/95</b>	ZPSt.	30.10.1995	Scriptor
7	Swissphone	DE 510/16	DME II	<b>DME II 07/96</b>	ZPSt.	17.09.1996	Patron Plus
8	Swissphone	DE 516/16 BOS	DME II	<b>DME II 08/97</b>	ZPSt.	<del>30.01.1997</del> 10.11.1998	Prüfurskunde v. 30.01.97 wg. Softwareänderung zurückgezogen und ersetzt
9	Motorola	LX 2 (neu)	DME II	<b>DME II 09/97</b>	ZPSt.	22.04.1997	Scriptor
10	Swissphone	DE 532 BOS	DME II	<b>DME II 10/99</b>	ZPSt.	22.03.1999	Patron Duo mit <b>Cityrufempfänger</b>
11	Swissphone	DE 516 CT/16	DME II	<b>DME II 11/00</b>	ZPSt.	21.12.2000	Patron pro, auch als DE 516 C/16 als DME I (Lfd.Nr.11)



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>					
12	Swissphone	DE 506/16	DME II	<b>DME II 12/00</b>	ZPSt.	21.12.2000	
13	Oelmann	DME 227	DME II	<b>DME II 13/02</b>	ZPSt.	29.04.2002	Baugleich Lfd. Nr. 14
14	Motorola	LX 2 plus	DME II	<b>DME II 14/02</b>	ZPSt.	29.04.2002	Baugleich Lfd. Nr. 13
15	Swissphone	DE 900/16	DME II	<b>DME II 15/03</b>	ZPSt.	13.03.2003	BOSS900
16	Swissphone	und DE 940/16 DE 920/16	DME II	<b>DME II 16/04</b>	ZPSt.	01.07.2004	DE 940/16 zusätzlich mit <b>Bluetooth-Modul</b> , mit dem eine drahtlose Verbindung zu einem Mobiltelefon aufgebaut werden kann.
16a	Swissphone	BOSS 920EX	DME II	<b>DME II 16/04</b>	ZPSt.	23.12.2010	Baugleich DE 920/16, ab Seriennummer C 201021.05759 in <b>ATEX Ausführung</b>
17	Oelmann	DME227(LX 2 plus)	DME II	<b>DME II 17/04</b>	ZPSt.	16.08.2004	Lfd. Nr. 13, Seriennummer ab 227.0210-234-1080
18	Oelmann	DME230(LX 4 plus)	DME II	<b>DME II 18/04</b>	ZPSt.	16.08.2004	ab 07.09.06 RoHS-konform (SN 230.0xx0-366-6000 R)



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>					
19	Oelmann	DME 234	DME II	<b>DME II 19/04</b>	ZPSt.	23.12.2004	
20	EuroBOS	Troya	DME II	<b>DME II 20/05</b>	ZPSt.	19.10.2005	
21	Swissphone	DE 925	DME II	<b>DME II 21/06</b>	ZPSt.	10.08.2006	Baugl. DE 920 bzw. DE 940 mit vollgraphischem Display
22	Selectric	Quadline S406	DME II	<b>DME II 22/06</b>	ZPSt.	29.12.2006	nur Synthesizerversion zugelassen
23	Oelmann	Scriptor LX4-ATEX	DME II	<b>DME II 23/07</b>	ZPSt.	20.02.2007	Baugl. Lfd. Nr. 18, <b>ATEX-Ausführung</b>
24	EuroBOS	Zeus	DME II	<b>DME II 24/07</b>	ZPSt.	25.05.2007	
25	Swissphone	DME910	DME II	<b>DME II 25/07</b>	ZPSt.	04.06.2007	
26	Oelmann	Scriptor LX 2	DME II	<b>DME II 26/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 1704
27	Oelmann	Scriptor LX 4	DME II	<b>DME II 27/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 18/04
28	Oelmann	Scriptor LX4-ATEX	DME II	<b>DME II 28/07</b>	ZPSt.	21.01.2008	RohS-Konformität DME II 23/07
29	Oelmann	DME 240 / LX 4	DME II	<b>DME II 29/08</b>	ZPSt.	16.06.2008	
30	Oelmann	DME 240 / LX 4 Ex	DME II	<b>DME II 30/08</b>	ZPSt.	16.06.2008	<b>ATEX</b>
31	Oelmann	DME 245 / LX 2	DME II	<b>DME II 31/08</b>	ZPSt.	16.06.2008	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
		<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>					
32	Infostream Europe	X5 - i	DME II	<b>DME II 32/09</b>	ZPSt.	05.03.2009	Baugleich Lfd. Nr. 33, <b>ATEX-Version</b>
33	Infostream Europe	X5 - s	DME II	<b>DME II 33/09</b>	ZPSt.	05.03.2009	Baugleich Lfd. Nr. 32 <b>IP66 Version</b>
34	Swissphone	RES.Q DE 955 G RES.Q DE 955 GP	DME II	<b>DME II 34/09</b>	ZPSt.	03.10.2010 01.07.2013	DE 955/16 G: <b>GSM / GPRS</b> DE 955/16 GP: <b>GSM / GPRS</b> und <b>GPS</b>  DE 955/16 e für Typen G und GP, jedoch mit anderem Prozessor  DE 955/16 w für die Typen G und GP, jedoch geänderte Hardware (2013).
35	HMK	7900	DME II	<b>DME II 35/10</b>	ZPSt.	27.04.2010	
36	Oelmann	DME 248 / VIPER LX 8	DME II	<b>DME II 36/10</b>	ZPSt.	12.05.2010	
37	EuroBOS	MARS	DME II	<b>DME II 37/10</b>	ZPSt.	21.05.2010	
38	Unication Co.	E 5	DME II	<b>DME II 38/10</b>	ZPSt.	21.05.2010	
39	Swissphone	NEO.S	DME II	<b>DME II 39/10</b>	ZPSt.	06.08.2010	



## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME II (alphanumerisch)</b>							
40	Selectric	POLARION extended	DME II	<b>DME II 40/10</b>	ZPSt.	20.12.2010	Baugleich mit Lfd. Nr. 38
41	Unication Co	E5 GSM	DME II	<b>DME II 41/10</b>	ZPSt.	23.12.2010	<b>GSM, IP 54</b>
42	Selectric	POLARION gsm	DME II	<b>DME II 42/10</b>	ZPSt.	20.12.2010	Baugleich mit Lfd. Nr. 41, <b>GSM</b>
43	Selectric	POLARION basic	DME II	<b>DME II 43/11</b>	ZPSt.	01.02.2011	Baugleich mit Lfd. Nr. 40, aber weniger RIC's
44	Swissphone	DV 09 A Hurricane Duo	DME II	<b>DME II 44/11</b>	ZPSt.	06.04.2011	Identisch mit DME III 02/11
45	Swissphone	BOSS 935	DME II	<b>DME II 45/11</b>	ZPSt.	22.09.2011	
46	Swissphone	BOSS 715	DME II	<b>DME II 46/12</b>	ZPSt.	28.03.2012	
47	Swissphone	BOSS 915	DME II	<b>DME II 47/12</b>	ZPSt.	27.12.2012	Baugleich mit Lfd. Nr. 45, aber eingeschr. Funktionsumfang
48	TPL Systems	Birdy III	DME II	<b>DME II 48/14</b>	ZPSt.	09.05.2014	<b>GPS, GSM</b>
49	TPL Systems	Birdy WP	DME II	<b>DME II 49/14</b>	ZPSt.	09.05.2014	
50	TPL Systems	Birdy WPS	DME II	<b>DME II 50/14</b>	ZPSt.	09.05.2014	



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

<b>DIGITALE MELDEEMPFÄNGER DME III (synth. Sprachansage)</b>							
1	Swissphone	DV 500/16 T/16 A	DME III	<b>DME III 01/01</b>	ZPSt.	17.10.2001	
2	Swissphone	DV 09 A Hurricane Duo	DME III	<b>DME III 02/11</b>	ZPSt.	06.04.2011	Identisch mit DME II 44/11



## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
<b>DIGITALE SIRENENSTEUEREMPFÄNGER</b>							
1	Sonnenburg	MS 200-DSE-2/3R	DSE	<b>DSE 01/92</b>	ZPSt.	04.09.1992	
2	Sonnenburg	MS 200-DSE-2	DSE	<b>DSE 02/92</b>	ZPSt.	29.06.1993	
3	PSE-Elektronik	DSE 300	DSE	<b>DSE 03/92</b>	ZPSt.	29.06.1993	
4	Swissphone	DSE 505/16	DSE	<b>DSE 04/93</b>	ZPSt.	07.10.1993	
5	Motorola	G 1263 A	DSE	<b>DSE 05/95</b>	ZPSt.	03.07.1995	
6	Sonnenburg	CR 210-DSE	DSE	<b>DSE 06/05</b>	ZPSt.	27.09.2005	
7	Oelmann	DSE 342	DSE	<b>DSE 07/07</b>	ZPSt.	07.11.2007	
8	PSE-Elektronik	DSE 303	DSE	<b>DSE 08/10</b>	ZPSt.	27.04.2010	ab 2012 durch Zusatzmodul für zusätzliche RIC und Relaiskontakte erweiterbar
9	Oelmann	DSE 342	DSE	<b>DSE 09/11</b>	ZPSt.	22.06.2011	gegenüber Lfd.Nr. 7 geändertes Empfangsteil



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte „Geräte für die digitale Alarmierung“

Stand: 12.05.2014

Zugelassene Geräte mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen (z.B. ATEX) sind in der Spalte „Bemerkungen“ gesondert gekennzeichnet.

Lfd.Nr.	Hersteller	Typbezeichnung	TR-Gerät	BOS- Prüfnummer	Prüfstelle	zugelassen	Bemerkung
10	Sonnenburg	CR 220-DSE	DSE	<b>DSE 10/11</b>	ZPSt.	16.12.2011	
11	PSE-Elektronik	DSE 300-4	DSE	<b>DSE 11/12</b>	ZPSt.	19.06.2012	
12	Althaus	DSE 170	DSE	<b>DSE 12/12</b>	ZPSt.	27.12.2012	
13	EuroBOS	Remus	DSE	<b>DSE 13/12</b>	ZPSt.	27.12.2012	
14	Swissphone	CR 220 DSE AVR	DSE	<b>DSE 14/13</b>	ZPSt.	17.12.2013	